

KITCHENS
LIVINGROOMS
AND ...

MODELS SELECTION



ALA CUCINE

Ala Cucine nasce a San Marino, piccolo stato sovrano situato nel centro Italia. In poco tempo si è creato uno spazio nel mondo del Mobile, nel settore Cucina e living a livello Nazionale e Internazionale. Design e qualità sono da sempre tra i punti di forza dell'azienda quali dogmi da rispettare sempre.

Ala Cucine was founded in San Marino, a small sovereign state located in central Italy. In a short time, it has carved out a space in the furniture industry, specifically in the kitchen, and living sector's both nationally and internationally. Design and quality have always been among the company's strengths, serving as fundamental principles to uphold at all times..

I nostri prodotti nascono da una lunga esperienza maturata nel settore dell'arredamento della casa, adottando tutte le tecnologie disponibili per offrire un prodotto sempre aggiornato e rispondente alle più severe normative che regolano il settore.

Our products are born from extensive experience gained in the home furnishings sector, adopting all available technologies to offer a products that are always up to date and compliant with the strictest industry regulations.

LA NOSTRA FILOSOFIA

Ogni cucina Ala viene realizzata come se fosse un pezzo unico, con precisione e passione per i dettagli. Perché ogni nostro cliente è importante.

Each Ala kitchen is crafted as if it were a unique piece, with precision and a passion for details. Because every customer is important to us.

I NOSTRI VALORI

Qualità 100% italiana. Progettiamo, lavoriamo e assembliamo nella Repubblica di San Marino, con qualità italiana nel pieno rispetto di tutte le normative di prodotto.

100% Italian quality. We design, manufacturer and assemble in the Republic of San Marino, ensuring Italian quality while fully respecting all product regulations.

La passione per le belle cose ha inizio da qui...



Produciamo le nostre cucine con Energia Pulita



Perchè Ala Cucine produce senza inquinare. Sul tetto dei nostri stabilimenti è in funzione un impianto di Pannelli Fotovoltaici che con più di 1500 mq di pannelli, alimenta la nostra produzione nel massimo rispetto dell'ambiente. Ridurre le emissioni di CO2 il più possibile! ecco uno dei nostri obiettivi per i prossimi anni!

Why does Ala Cucine produces without polluting? On the roof of our factories there is a photovoltaic system in operation, whit over 1,500 square meters of panels powering our production in full respect of the environment. Reducing CO2 emissions as much as possible. This is one of our key goals for the coming years!!



il fuorimisura che vuoi tu

Ala Cucine, fornisce il massimo della personalizzazione mettendo a disposizione professionisti capaci di risolvere ogni problema di riduzione o variazione strutturale. A completare poi una svariata gamma di finiture e colori per ogni stile. Rendi unica la tua cucina.

Ala Cucine offers the highest level of customization by providing professionals capable of solving any issues related to structural modifications or adjustments. Additionally, we offer a wide range of finishes and colors for every style. Make your kitchen unique.



**+30000
mq2**

dedicati alla produzione
e movimentazione dei materiali
manufacturing & storage



Tecnologie avanzate al Vostro servizio

Macchine a controllo numerico, robot automatizzati ed un magazzino capace di gestire migliaia di finiture per svariati modelli di Cucine. Tutto per migliorare il servizio fornito ai nostri clienti che sono sempre al primo posto.

Numerically controlled machines, automated robots, and a warehouse capable of managing thousands of finishes for various kitchen models. Everything is designed to improve the service we provide to our customers, who are always our top priority.

**+500
mq2**

di Show room interno
con tutti i nostri prodotti
internal flagship showroom

**+300
finiture** *finishes*
a vostra disposizione
at your disposal

certificazioni

**UNI
EN ISO
9001**



ALACUCINE è Certificata ISO 9001 per la Qualità. Con procedure produttive ed organizzative conformi agli standard qualitativi di un mercato in continuo movimento sempre più esigente.

ALACUCINE is ISO 9001 certified for Quality. With production and organizational procedures that conform to the quality standards of a constantly evolving and increasingly demanding market.




Ala Cucine utilizza Prodotti di aziende con certificazione FSC per la tracciabilità del legno. Per una piena responsabilità ecologica e sociale finalizzata alla salvaguardia e conservazione della biodiversità forestale del pianeta.

Ala Cucine uses products from companies with FSC certification for wood traceability. This ensures full ecological and social responsibility aimed at the protection and conservation of the planet's forest biodiversity.

BEING THE GREAT COMPANY



visit our website Stay tuned
about the Ala Cucine world!!
www.alacucine.com



MODERN collection

CLIO	pag.12
MATHERIA 22	pag.14
TIME PLUS	pag.18
FRAME	pag.22
SLIDE J	pag.24
SLIDE L	pag.28
MASTER	pag.32
TEKA	pag.36

CONTEMPORARY collection

DOMINO	pag.42
GIOIA	pag.44
ROSY	pag.46

CLASSIC collection

PROVENZA	pag.50
TAORMINA	pag.52
ELENA	pag.54
CARLOTTA	pag.56

LIVING ROOMS

LIVING SELECTION	pag.60
------------------	--------

index
models
selection.

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL



o visita il nostro sito internet per rimanere sempre informato sul mondo Ala Cucine!!
www.alacucine.com



FOLLOW US!!

modern
collection.



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ANTA NOBILITATA
MELAMINE DOOR
Anta sp. 18 mm realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (Classe E1), nobilitata due lati in melamina in finitura. Bordi ABS 10/10, incollaggio poliuretano.
Melamine door thk 18 mm, made of particle wood panel (chipboard) with low formaldehyde emission (class E1), coated on both sides with melamine to match. 10/10 ABS edging. Pasted with polyurethane glue.

ANTA LACCATA
LACQUERED DOOR
Anta MDF classe A sp. 18 mm, laccata lucida o opaca, con interno sempre bianco. A richiesta laccatura RAL lucida o opaca con maggiorazione per ogni colore inserito.
VERNICIATURA UN LATO + QUATTRO BORDI PER UN TOT. DI 150 g DI VERNICE POLIURETANICA.
MDF door class A thk 18 mm, glossy or matt lacquered, internal door side always white melamine. On request RAL gloss or matt lacquered colours with supplement for each colour. Painting one side + four edges for a total of 150g of polyurethane paint.

ANTA VETRO
GLASS DOOR
Eco, Lux, Lux laccato, Nox.
Eco, Lux, Lux lacquered, Nox.

APERTURA
OPENING
Maniglia, Gola System.
Handle, Channel System



TINTE UNITE NOBILITATE

MELAMINE SOLID COLOR



FASCIA 1
RANGE 1

EFFETTI LEGNO

WOOD EFFECTS



FINITURE EFFETTO PIETRA

MELAMINE FINISHES STONE EFFECT



FASCIA 1
RANGE 1

EFFETTI LEGNO


WOOD EFFECTS



FASCIA 2
RANGE 2

LACCATI LUCIDI O OPACHI (1 LATI/4 BORDI - interno bianco)

GLOSSY OR MATT LACQUERED (1 side 4 edges - internal white laminated)



FASCIA 3
RANGE 3



MAGGIORAZIONE PER RAL - 431 €

LACCATI METALLIZZATI (1 LATI/4 BORDI - interno bianco)

METAL LACQUERED (1 side 4 edges - internal white laminated)



FASCIA 3
RANGE 3



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ANTA NOBILITATA
MELAMINE DOOR
Anta sp. 22 mm realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (Classe E1), nobilitata due lati in melamina in finitura. Bordi ABS 10/10, incollaggio poliuretano.
Door thk 22 mm, made of particle wood panel (chipboard) with low formaldehyde emission (class E1) coated on both sides with melamine to match. 10/10 ABS edging. Pasted with polyurethane glue.

ANTA PET
PET DOOR
Anta sp. 22 mm in MDF con un lato rivestito in PET e uno nobilitato in tinta sempre opaca. Bordi ABS 10/10, incollaggio poliuretano. Nelle finiture pet metal l'interno anta è nella stessa tonalità ma senza finitura metallizzata.
MDF door thk 22 mm, with one side covered in PET and one side covered in matching melamine. 10/10 ABS edging. Pasted with polyurethane glue PET metal version inside door same colour without metal finish.

ANTA LACCATA
LACQUERED DOOR
Anta sp. 22 mm in MDF Classe A, Laccata lucida o Opaca, con interno in tinta sempre opaco. A richiesta laccatura RAL lucida o opaca con maggiorazione per ogni colore inserito. **Verniciatura lato interno con passaggio 80g di vernice poliuretana - Verniciatura lato esterno + 4 bordi con due passaggi per un totale di 150g di vernice poliuretana.**
MDF door class A thk 22mm, glossy or matt lacquered, internal door same matt colour. On request RAL glossy or matt lacquered colours with supplement, for each colour. **Painting inside with one coat of polyurethane varnish (80g) painting outside + four edges with two coats of polyurethane varnish (150 g).**

ANTA VETRO
GLASS DOOR
Lux, Lux laccato, Nox.
Lux, Lux lacquered, Nox.

APERTURA
OPENING
Maniglia, Gola System.
Handle, Channel System



MANIGLIA



GOLA




EFFETTI LEGNO

WOOD EFFECTS

FASCIA 3

RANGE 3



* Finitura con top in abbinamento.
Finish matched with worktop.

MATHERIA 22

DISPONIBILE IN VERSIONE ALA STANDARD E ALA MAXI
AVAILABLE BOTH ON ALA STANDARD AND ALA MAXI

EFFETTI MALTA MORTAR EFFECTS



FASCIA 3
RANGE 3

EFFETTI PIETRA E METALLO STONE AND METAL EFFECTS




FASCIA 3
RANGE 3

FINITURE SMART SMART FINISHES



FASCIA 3
RANGE 3

TINTE UNITE NOBILITATE MELAMINE SOLID COLOR




FASCIA 3
RANGE 3

MATHERIA 22

DISPONIBILE IN VERSIONE ALA STANDARD E ALA MAXI
AVAILABLE BOTH ON ALA STANDARD AND ALA MAXI

PET PET



FASCIA 3
RANGE 3

PET METALLIZZATI METAL PET




FASCIA 4
RANGE 4

Elementi MAXI L.135-150-180 cm non realizzabili con Pet Metallizzati.
Interno anta nella stessa tonalità ma senza finitura metallizzata.
MAXI elements W.135-150-180 not available with Metal Pet.
Inside door same colour without metal finishes.

* Finitura con top in abbinamento.
Finish matched with worktop.

LACCATI LUCIDI O OPACHI (2 LATI/4 BORDI - interno sempre in tinta opaca) GLOSSY OR MATT LACQUERED (2 sides/4 edges - internal always matched matt)



FASCIA 4
RANGE 4



MAGGIORAZIONE
PER RAL - 431 €

LACCATI METALLIZZATI METAL LACQUERED



FASCIA 4
RANGE 4

A causa di naturali limiti tecnici di riproduzione e stampa, il colore dei modelli a catalogo è puramente indicativo e non può costituire motivo di rivalsa.
Due of natural technical limits of the method of reproduction and printing, the colour of the models in the catalogue is purely indicative and cannot be grounds for claims or disputes.



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ANTA LACCATA LACQUERED DOOR

Anta sp. 22 mm in MDF classe A, laccata lucida o opaca, con interno in tinta sempre opaco. A richiesta laccatura RAL lucida o opaca senza maggiorazione (valido solo per il primo colore inserito). Apertura con maniglia J pull.

LACCATURA STANDARD: QUATTRO PASSAGGI DI FONDO IN POLIESTERE (DUE PER LATO + BORDI)_VERNICIATURA LATO INTERNO CON 150 g DI VERNICE POLIURETANICA _VERNICIATURA LATO ESTERNO + QUATTRO BORDI CON 150 g DI VERNICE POLIURETANICA.

LACCATURA LIQUID METAL: QUATTRO PASSAGGI DI FONDO UV (DUE PER LATO + BORDI)_VERNICIATURA LATO ESTERNO CON 250/300 g DI VERNICE POLIURETANICA.

MDF door class A thk 22 mm, glossy or matt lacquered, inside door in the same matt color. On request RAL gloss or matt lacquered colours without supplement (only up to first color). J pull handle.

STANDARD PAINTING: FOUR COATS OF PRIMER (TWO EACH SIDES + EDGES)_PAINTING INSIDE WITH 150 g OF POLYURETHANE VARNISH _PAINTING OUTSIDE + FOUR EDGES WITH 150 g OF POLYURETHANE VARNISH.

LIQUID METAL PAINTING: FOUR COATS OF UV PRIMER (TWO EACH SIDES + EDGES)_PAINTING OUTSIDE WITH 250/300g OF POLYURETHANE VARNISH.

ANTA NOBILITATA LACQUERED DOOR

Anta sp. 22 mm realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (Classe E1), nobilitata due lati in melamina in finitura. Bordi ABS 10/10, incollaggio poliuretano.

Door thk 22 mm, made of particle wood panel (chipboard) with low formaldehyde emission (class E1) coated both sides with melamine to match. 10/10 ABS edging. Pasted with polyurethane glue.

ANTA VETRO GLASS DOOR

Eco, Lux, Lux laccato, Nox.
Eco, Lux, Lux lacquered, Nox.

APERTURA OPENING

Maniglia.
Handle.



TINTE UNITE NOBILITATE MELAMINE SOLID COLOR

FASCIA 4
RANGE 4



BLANCO



SABBIA




GRIGIO
POLVERE



COLONIALE

EFFETTI LEGNO WOOD EFFECTS

FASCIA 4
RANGE 4




WHITE
B073



GHIACCIO
S074



CENERE
S075



COGNAC
S128



ENGADINA
SCURO

EFFETTI MALTA MORTAR EFFECTS

FASCIA 4
RANGE 4




BIANCO GESSO

TIME PLUS

DISPONIBILE IN VERSIONE ALA STANDARD E ALA MAXI
AVAILABLE BOTH ON ALA STANDARD AND ALA MAXI

LACCATI LACQUERED FINISHES



OPACHI FASCIA 6 - LUCIDI FASCIA 7 MATT RANGE 6 - GLOSSY RANGE 7

FINITURE LIQUID METAL LIQUID METAL FINISHES



FASCIA 9 RANGE 9

A causa di naturali limiti tecnici di riproduzione e stampa, il colore dei modelli a catalogo è puramente indicativo e non può costituire motivo di rivalsa.
Because of natural technical limits of the method of reproduction and printing, the colour of the models in the catalogue is purely indicative and cannot be grounds for claims or disputes.



FRAME

DISPONIBILE IN VERSIONE ALA STANDARD E ALA MAXI
AVAILABLE BOTH ON ALA STANDARD AND ALA MAXI



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ANTA MELAMINICA
MELAMINE DOOR
Anta con telaio in agglomerato di particelle di legno (classe E1) con profilo L. 60 mm sp. 22 mm. Pannello centrale in agglomerato di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) sp. 9 mm. L'anta presenta due lati rivestiti in melamina in finitura. Bordi ABS 10/10, incollaggio poliuretano.

Framed 22 mm thk door made of particle wood panel (chipboard class E1) with W.60mm profile thk 22mm. Central panel made of particle wood panel (chipboard) with low formaldehyde emission (class E1) thk 9mm. Both sides coated with melamine to match. 10/10 ABS edging. Pasted with polyurethane glue.

ANTA PET
PET DOOR
Anta a telaio in MDF con profilo L. 60 mm sp. 22 mm. Pannello centrale in MDF sp. 9 mm con un lato rivestito in pet e un lato nobilitato in tinta. Bordi ABS 10/10, incollaggio poliuretano.

MDF framed door thick 22 mm with. W. 60 mm frames and 9 mm thick MDF central panel coated PET external side and melamine internal side to match. 10/10 ABS edging. Pasted with polyurethane glue.

ANTA VETRO
GLASS DOOR
Non presente.
Not present.

APERTURA
OPENING
Maniglia, Gola System.
Handle, Channel System



FRAME

DISPONIBILE IN VERSIONE ALA STANDARD E ALA MAXI
AVAILABLE BOTH ON ALA STANDARD AND ALA MAXI

PET
PET




BIANCO
OPACO



SAHARA
OPACO



TORTORA
OPACO



VERDE SALVIA
OPACO



OMBRA
OPACO



NERO
OPACO

FASCIA 5
RANGE 5

MELAMINICO
MELAMINE



CASTAGNO
SBIANCATO



CASTAGNO
NATURALE



CASTAGNO
SCURO

FASCIA 5
RANGE 5

PARTICOLARITA' MODELLO

MODEL'S SPECIAL FEATURES

Taglio in larghezza e altezza ante realizzabile solo dopo la richiesta di preventivo all'ufficio tecnico.
Ante con larghezza o altezza inferiore a 24 cm lisce (non realizzabili con telaio).
Non sono previste vetrine con anta telaio. Disponibili vetrine Lux e Nox.

*Width and/or height door cutting only to prior.
Doors with a width or height less than 24 cm available only smooth (frame not feasible).
Glass frame doors are not available on Frame model. Lux and Nox glass doors are available.*

A causa di naturali limiti tecnici di riproduzione e stampa, il colore dei modelli a catalogo è puramente indicativo e non può costituire motivo di rivalsa.
Due of natural technical limits of the method pf reproduction and printing, the colour of the models in the catalogue is purely indicative and cannot be claimed as reason for compensation and legal action.



F R A M E

SLIDE

DISPONIBILE IN VERSIONE J - L - RING con ALA STANDARD E ALA MAXI
AVAILABLE BOTH ON ALA STANDARD AND ALA MAXI



SLIDE IN VERSIONE "J"

APERTURA
OPENING
Maniglia
Integrata
Integrated
handle



SLIDE IN VERSIONE "L"

APERTURA
OPENING
Gola System
Channel System



SLIDE

DISPONIBILE IN VERSIONE J - L - RING con ALA STANDARD E ALA MAXI
AVAILABLE BOTH ON ALA STANDARD AND ALA MAXI



SLIDE IN VERSIONE "RING"

APERTURA
OPENING
Maniglia
Integrata
Integrated
handle



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ANTA NOBILITATA
MELAMINE DOOR
Anta sp. 22 mm realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (Classe E1), nobilitata due lati in melamina in finitura. Bordi ABS 10/10, incollaggio poliuretano.
Door thk 22 mm, made of particle wood panel (chipboard) with low formaldehyde emission (class E1) coated on both sides with melamine matched both sides. 10/10 ABS edging. Pasted with polyurethane glue.

ANTA PET
PET DOOR
Anta sp. 22 in MDF mm con 1 lato rivestito in PET e un lato nobilitato in tinta sempre opaca. Bordi ABS 10/10, incollaggio poliuretano. Nelle finiture pet metal l'interno anta è nella stessa tonalità ma senza finitura metallizzata.
MDF door thk 22 mm, with one side covered in PET and one side covered in matching melamine. 10/10 ABS edging. Pasted with polyurethane glue. In PET metal finish, inside door same colour without metal finishes.


ANTA LACCATA
LACQUERED DOOR
Anta sp. 22 mm in MDF classe A, laccata lucida o opaca, con interno in tinta sempre opaco. A richiesta laccatura RAL lucida o opaca con maggiorazione per ogni colore inserito.
LACCATURA STANDARD: QUATTRO PASSAGGI DI FONDO IN POLIESTERE (DUE PER LATO + BORDI)_VERNICIATURA LATO INTERNO CON 150 g DI VERNICE POLIURETANICA _VERNICIATURA LATO ESTERNO + QUATTRO BORDI CON 150 g DI VERNICE POLIURETANICA.
LACCATURA LIQUID METAL: QUATTRO PASSAGGI DI FONDO UV (DUE PER LATO + BORDI)_VERNICIATURA LATO ESTERNO CON 250/300 g DI VERNICE POLIURETANICA.
MDF door class A thk 22 mm, glossy or matt lacquered, inside door in the same matt color. On request RAL glossy or matt lacquered colours with supplement, up to each colour.
STANDARD PAINTING: FOUR COATS OF PRIMER (TWO EACH SIDES + EDGES)_PAINTING INSIDE WITH 150 g OF POLYURETHANE VARNISH _PAINTING OUTSIDE + FOUR EDGES WITH 150 g OF POLYURETHANE VARNISH.
LIQUID METAL PAINTING: FOUR COATS OF UV PRIMER (TWO EACH SIDES + EDGES)_PAINTING OUTSIDE WITH 250/300 g OF POLYURETHANE VARNISH.

ANTA VETRO
GLASS DOOR
Lux, Lux laccato, Nox.
Lux, Lux lacquered, Nox.

SLIDE J - L - RING

DISPONIBILE IN VERSIONE ALA STANDARD E ALA MAXI
AVAILABLE BOTH ON ALA STANDARD AND ALA MAXI

TINTE UNITE NOBILITATE MELAMINE SOLID COLOR



SETA WHITE BLANCO SABBIA GRIGIO POLVERE COLONIALE

FASCIA 3
RANGE 3

EFFETTI LEGNO WOOD EFFECTS



KAMUT ENGADINA CHIARO TABACCO QUERCIA * ENGADINA SCURO CARRUBA DORA S203 TORRICCHIO S185

FASCIA 3
RANGE 3



WHITE B073 GHIACCIO S074 CENERE S075 COGNAC S128 ROVERE S073 * OLMO RIGA NOCE RIGA EUCALIPTO RIGA



CASTAGNO SBIANCATO CASTAGNO NATURALE CASTAGNO SCURO

EFFETTI MALTA MORTAR EFFECTS



BIANCO GESSO CALCE * CEMENTO GREY * BRONZO VULCANO CLAY *


FASCIA 3
RANGE 3

* Finitura con top in abbinamento.
Finish matched with worktop.

SLIDE J - L - RING

DISPONIBILE IN VERSIONE ALA STANDARD E ALA MAXI
AVAILABLE BOTH ON ALA STANDARD AND ALA MAXI

EFFETTI PIETRA E METALLO STONE AND METAL EFFECTS



MARMO BIANCO * MARMO NERO * PIASENTINA CHIARA * PIASENTINA SCURA * COPPER DARK

FASCIA 3
PRICE RANGE 3


FINITURE SMART SMART FINISHES



KAFFIR DUNE PAPRIKA DUNE INDIGO DUNE

FASCIA 3
PRICE RANGE 3

PET PET



BIANCO LUCIDO/OPACO PERLA LUCIDO/OPACO TORTORA LUCIDO/OPACO SAHARA OPACO VERDE SALVIA OPACO ROSSO BORDEAUX OPACO OMBRA OPACO NERO OPACO

FASCIA 3
PRICE RANGE 3

PET METALLIZZATI PET FINISHES



CHAMPAGNE METAL BRONZO METAL TITANIO METAL

FASCIA 4
PRICE RANGE 4

Elementi MAXI L.135-150-180 cm non realizzabili con Pet Metallizzati.
Interno anta nella stessa tonalità ma senza finitura metallizzata.
MAXI elements W.135-150-180 not available with Metal Pet.
Inside door in the same colour without metal finish.

* Finitura con top in abbinamento.
Finish matched with worktop.

SLIDE J - L - RING

DISPONIBILE IN VERSIONE ALA STANDARD E ALA MAXI
AVAILABLE BOTH ON ALA STANDARD AND ALA MAXI

LACCATI LACQUERED FINISHES



OPACHI FASCIA 6 - LUCIDI FASCIA 7 MATT RANGE 6 - GLOSSY RANGE 7

LIQUID METAL LIQUID METAL



A causa di naturali limiti tecnici di riproduzione e stampa, il colore dei modelli a catalogo è puramente indicativo e non può costituire motivo di rivalsa.
Due of natural technical limits of the method of pf reproduction and printing, the colour of the models in the catalogue is purely indicative and cannot be grounds for claims or disputes.

FASCIA 9 PRICE RANGE 9

PARTICOLARITA' MODELLO MODEL FEATURES

I pensili vengono forniti senza maniglia (fondo gola o apertura push pull).
Le colonne alte 132-142 cm presentano maniglia orizzontale.
Le colonne alte 204-214 cm con anta intera presentano maniglia verticale.
Il massello delle basi ad angolo non presenta la maniglia J.

*Wall units without handles (with groove or push pull opening).
Tall unit H.132-142 cm with horizontal handle.
Tall unit H.204-214 cm (single door) with vertical handle.
Corner base unit without j handle on corner connection.*

TIPI DI APERTURE e ANTE VETRO su MODELLO SLIDE

GLASS DOORS AND TYPES OF OPENINGS ON SLIDE MODEL



VETRINA LUX
LACCATA



VETRINA
LUX con
VETRO ACIDATO



VETRINA
NOX



SLIDE L
APERTURA
OPENING
Gola System



SLIDE J
APERTURA
OPENING
Maniglia Integrata
Integrated Handle



RING
APERTURA
OPENING
Maniglia Integrata
Integrated Handle



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS


ANTA IMPIALLACCIATA
WOOD VENEER DOOR
Anta sp. 22 mm realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) rivestito 2 lati con tranciato nelle varie essenze previste (rovere e noce) bordato legno su 4 lati. Incollaggio dei bordi effettuato con colle poliuretatiche. Interno anta nella stessa finitura.
Door thk 22 mm made of particle wood panel (chipboard) with low formaldehyde emission (Class E1) coated on both side with different veneer essences (oak and walnut) four sides wooden edged. Edges are pasted with polyurethane glue. Internal door matched.

ANTA LAMINATA HPL
MELAMINE HPL DOOR
Anta sp. 22 mm realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) rivestito sui due lati con foglio laminato HPL. Bordi ABS 10/10, incollaggio poliuretano.
Door thk 22 mm made of particle wood panel (chipboard) with low formaldehyde emission (E1 Class) coated on both sides with HPL laminated sheet. Matched edge. Pasted with polyurethane glue.

ANTA FENIX
FENIX DOOR
Anta sp. 22 mm realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) rivestita sul lato anteriore in Fenix® NTM e rivestita su lato posteriore in laminato HPL in tinta. Bordi ABS 10/10, incollaggio poliuretano.
Door thk 22 mm made of particle wood panel (chipboard) with low formaldehyde emission (E1 Class) coated on front side in Fenix® NTM and internal side with tone-on-tone laminated HPL. Matched edge. Pasted with polyurethane glue.

ANTA VETRO
GLASS DOOR
Lux, Lux laccato, Nox.
Lux, Lux lacquered, Nox.

APERTURA
OPENING
Maniglia, Gola System.
Handle, Channel System




LAMINATO HPL

HPL MELAMINE FINISHES

FASCIA 5

RANGE 5




FENIX

FENIX

FASCIA 7

RANGE 7



* Finitura con top in abbinamento.
Finish matched with worktop.

A causa di naturali limiti tecnici di riproduzione e stampa, il colore dei modelli a catalogo è puramente indicativo e non può costituire motivo di rivalsa.
Due of natural technical limits of the method pf reproduction and printing, the colour of the models in the catalogue is purely indicative and cannot be ground for claims or disputes.

IMPIALLACCIATO VENEERED



ROVERE CARAMELLO ROVERE CARAMELLO NODATO




ROVERE NATURALE ROVERE NATURALE NODATO



ROVERE PEPE ROVERE PEPE NODATO



ROVERE MOKA ROVERE MOKA NODATO




ROVERE LIQUIRIZIA ROVERE LIQUIRIZIA NODATO




NOCE CANALETTO

FASCIA 9 RANGE 9


LACCATI LACQUERED FINISHES




BIANCO LUCIDO/OPACO




AVORIO LUCIDO/OPACO




CAPPUCCINO LUCIDO/OPACO




CORDA LUCIDO/OPACO



ROSSO LUCIDO/OPACO




ROSSO ASKJA LUCIDO/OPACO




VINACCIA LUCIDO/OPACO




VERDE TIMO LUCIDO/OPACO




VERDE KITAMI LUCIDO/OPACO



VERDE COMODORO LUCIDO/OPACO




PERVINCA LUCIDO/OPACO




AZZURRO NAXOS LUCIDO/OPACO



BLU SHABA LUCIDO/OPACO



JUTA LUCIDO/OPACO



GRIGIO LUCIDO/OPACO




FERRO LUCIDO/OPACO



ANTRACITE LUCIDO/OPACO



NERO OPACO



MAGGIORAZIONE PER RAL - 431 €

OPACHI FASCIA 6 - LUCIDI FASCIA 7 MATT RANGE 6 - GLOSSY RANGE 7

LIQUID METAL LIQUID METAL



ORO LIQUID METAL



RAME LIQUID METAL



SILICIO LIQUID METAL

FASCIA 9 RANGE 9

A causa di naturali limiti tecnici di riproduzione e stampa, il colore dei modelli a catalogo è puramente indicativo e non può costituire motivo di rivalsa.

Due of natural technical limits of the method of reproduction and printing, the colour of the models in the catalogue is purely indicative and cannot be grounds for claims or disputes.

TUTTI I LEGNI IMPIALLACCIATI SONO SENZA CONTINUITA' DI VENA.
La variazione di colore causata dall'esposizione alla luce non consente la riproducibilità nel tempo.
In caso di assistenze e completamenti a lungo termine potrebbero dunque verificarsi variazioni di colore.
ALL WOOD VENEERS HAVE NO BOOK MATCH.
The possible colour variations caused by the light exposure can't ensure the reproduction over time.
In case of long term assistances and completions color variations can happen.



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TELAIO
FRAME Telaio in alluminio con finitura titanio e lava realizzato in estruso di alluminio composto da quattro elementi uniti a 45° ai quali vengono applicati pannelli sp.4 mm. Resistente alla corrosione, 100% riciclabile.

Aluminum frame with titanium or anthracite finish made of extruded aluminum made of four elements joined at 45° in which 4 mm thick panels are applied. Corrosion resistant, 100% recyclable.

PANNELLO HPL
HPL PANEL Strati di fibre cellulose impregnati con resine termoindurenti e incollati tramite l'azione di pressione e calore.

Layers of cellulosic fibres impregnated with thermosetting resins and glued by the action of pressure and heat.

PANNELLO VETRO
GLASS PANNELL Vetro extrachiario temperato retroverniciato ad acqua. Resistente ai graffi e temperato. Disponibile anche cannettato solo in versione opaca.

Extra-clear tempered glass back-painted. Scratch resistant and tempered. Available also "cannettato", only on matt glass.

PANNELLO GRES
GRES PANNELL Lastra in materia prima naturale resa indivisibile da processo termico. Materiale 100% ecologico.

Slab in natural raw material made indivisible by thermal process. 100% ecological material.

APERTURA
OPENING Gola System.
Channel System




HPL
HPL



1451 FC
PAPIER



4587
ALEVE'



669
ROOT




4585
ALEVE'



1467 6E
OSTUNI



1466 6E
OSTUNI



421 6EX
OSTUNI

FASCIA 10
RANGE 10




879 6EX
OSTUNI



KER
3452 KN



6019
CALACATTA




KER
3448 KN



6014
GRAFITE



410
CLIMB



868
CLIMB



871
CLIMB




2810
CLIMB



545 KN
CLIMB

VETRO LUCIDO O OPACO
MATT OR GLOSSY GLASS


FASCIA 10
RANGE 10




BIANCO




PANNA



GRIGIO




POLVERE



NERO




MARRONE



VISONE



TORTORA




CACAO




OLIVA



SALVIA



PIOMBO



PORPORA

TEKA

DISPONIBILE IN VERSIONE ALA MAXI
AVAILABLE ONLY ALA MAXI

GRES GRES



CALCE BIANCO




JUST WHITE



CALACATTA SILK



PIETRA DI LUNA



CALATORAO SILK



BARRO SATIN




PIETRA DI PIOMBO



BASALT BLACK SATIN

FASCIA 11 RANGE 11



NERO SATIN

VETRO OPACO CANNETTATO RIBBED MATT GLASS



BIANCO OPA. 9003 CANNETTATO



NERO OPA. 9005 CANNETTATO



GRIGIO OPA. 7047 CANNETTATO



MARRONE OPA. 7006 CANNETTATO



TORTORA OPA. 0102 CANNETTATO

FASCIA 11 RANGE 11

PARTICOLARITA' VETRO CANNETTATO RIBBED FRONTS FEATURES

La dimensione minima dei riempitivi è di 5 cm. Per le dimensioni tra i 3 e i 5 cm il riempitivo verrà fornito in vetro opaco liscio nello stesso colore. La dimensione minima dei montanti angolo cannettati è 8 x 8 cm.

5 cm is the minimum size for ribbed fillers. For dimension between 3 and 5 cm, the filler will come in smooth matt glass in the same colour. The minimum size for the ribbed corner filler panel is 8 x 8 cm.



contemporary
collection.

DOMINO

DISPONIBILE IN VERSIONE ALA STANDARD
AVAILABLE ON ALA STANDARD



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ANTA LEGNO Anta telaio in massello di frassino sp. 22 mm e bugna impiallacciat. Verniciatura laccato poro aperto su supporto spazzolato.
WOOD DOOR Solid Ash framed door thk 22mm with ash veneer central panel. Varnishes with open pore lacquering on brushed support.
Internal same colour.

ANTA VETRO Vetro Cannes sp.4mm
GLASS DOOR Cannes 4mm glass

APERTURA Maniglia.
OPENING Handle.

DOMINO

DISPONIBILE IN VERSIONE ALA STANDARD
AVAILABLE ON ALA STANDARD

LEGNO
WOOD




BIANCO
FRASS.

LEGNO
WOOD



ARGILLA
FRASS.



CANAPA
FRASS.



PIOMBO
FRASS.



AZZURRO
MARE FRASS.



VERDE
GIADA FRASS.

LEGNO
WOOD



GESSATO
CANAPA



GESSATO
PIOMBO



GESSATO
AZZURRO MARE



GESSATO
VERDE GIADA



DECAPE'
LINO



DECAPE'
ORO



DECAPE'
ARGENTO



DECAPE'
BURRO

FASCIA 5
RANGE 5

FASCIA 6
RANGE 6

FASCIA 7
RANGE 7


TIPOLOGIA ANTE
DOOR TYPE



ANTA/DOOR



VETRO ACIDATO CANNES
CANNES ACID GLASS



RAL OPACO
RAL MATT

LACCATURA A CAMPIONE RAL
RAL SAMPLE LACQUERING

Maggiorazione € 431,00 per ogni colore calcolato sulla fascia 7

(es. una cucina con due colori RAL a campione, maggiorazione € 431,00 x 2)

Surcharge € 431,00 for each colour, calculated on price range 7 (e.g. kitchen with two custom RAL colours, surcharge € 431,00 x 2).



GIOIA

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

ANTA LEGNO WOOD DOOR	Anta telaio in massello di frassino sp. 24 mm e bugna impiallacciata. Verniciatura laccato poro aperto su supporto spazzolato. Solid Ash framed door thk 24 mm with ash veneer central panel. Varnished with open pore lacquering on brushed support.		
ANTA VETRO GLASS DOOR	Vetro Cannes sp.4mm Cannes 4mm glass	APERTURA OPENING	Maniglia. Handle.



ROSY

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

ANTA LEGNO WOOD DOOR	Anta sp. 24 mm. con telaio e bugna in massello di frassino. Verniciatura laccato poro aperto su supporto spazzolato. Door frame and central panel in solid ash thk 24 mm. Varnished with open pore lacquering on brushed support.		
ANTA VETRO GLASS DOOR	Telaio in massello di frassino sp.24 mm, con o senza inglesina, vetro acidato sp.4 mm. Frame in solid ash th.24 mm, with or without muntin, etched glass 4 mm thick.	APERTURA OPENING	Maniglia. Handle.

LEGNO EFFECTS



BIANCO
FRASS.

LEGNO EFFECTS



ARGILLA
FRASS.




CANAPA
FRASS.



PIOMBO
FRASS.



AZZURRO
MARE FRASS.



VERDE
GIADA FRASS.



GESSATO
CANAPA



GESSATO
PIOMBO




GESSATO
AZZURRO MARE



GESSATO
VERDE GIADA



NOCE CHIARO
FRASS.



DECAPE'
LINO



DECAPE'
ORO



DECAPE'
ARGENTO



DECAPE'
BURRO



DECAPE'
AVORIO



DECAPE'
BIANCO

FASCIA 6 RANGE 6

FASCIA 8 RANGE 8

TIPOLOGIA ANTE GIOIA GIOIA DOOR TYPE



ANTA/DOOR



VETRO ACIDATO CANNES
CANNES ACID GLASS

TIPOLOGIA ANTE ROSY ROSY DOOR TYPE




ANTA/DOOR



VETRO ACIDATO
ACIDATED GLASS



ANTA INGLESINA CON VETRO ACIDATO
MUNTIN DOOR WITH ACID GLASS



LACCATURA A CAMPIONE RAL RAL SAMPLE LACQUERING

Maggiorazione € 431,00 per ogni colore calcolato sulla fascia 7
(es. una cucina con due colori RAL a campione, maggiorazione € 431,00 x 2)

Surcharge € 431,00 for each colour, calculated on price range 7 (e.g. kitchen with two custom RAL colours, surcharge € 431,00 x 2).



GIOIA



ROSY

classic
collection.

PROVENZA

DISPONIBILE IN VERSIONE ALA STANDARD
AVAILABLE ON ALA STANDARD



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ANTA LEGNO Anta TINTO NOCE sp. 24 mm. interamente in legno di pioppo invecchiato.
WOOD DOOR walnut door thk 24 mm. Entirely in poplar old wood.

ANTA LEGNO Anta decapè avorio con telaio in frassino sp. 24 mm. e pannello impiallacciato frassino con verniciatura decapè.
WOOD DOOR pickled finish door ivory colour, with ash wood thk 24 mm. Frame and veneer panel with pickled look finish.

ANTA VETRO Telaio in massello di frassino sp.24 mm, vetro con serigrafia sp.4 mm.
GLASS DOOR with frame in solid ash thk 24 mm, etched glass 4 mm thick.

APERTURA Maniglia.
OPENING handle.

PROVENZA

DISPONIBILE IN VERSIONE ALA STANDARD
AVAILABLE ON ALA STANDARD

LEGNO
WOOD



NOCE SCURO

LEGNO
WOOD




DECAPE'
LINO



DECAPE'
ORO



DECAPE'
ARGENTO



DECAPE'
BURRO




DECAPE'
AVORIO



DECAPE'
BIANCO



ARGILLA
FRASS.



CANAPA
FRASS.



PIOMBO



AZZURRO
MARE FRASS.



VERDE
GIADA FRASS.



NOCE CHIARO
FRASS.



GESSATO
CANAPA



GESSATO
PIOMBO



GESSATO
AZZURRO MARE



GESSATO
VERDE GIADA

FASCIA 7
RANGE 7

FASCIA 8
RANGE 8


TIPOLOGIA ANTE
DOOR TYPE



ANTA/DOOR



VETRO SERIGRAFATO
SCREEN PRINTING GLASS



RAL OPACO
RAL MATT

LACCATURA A CAMPIONE RAL
RAL SAMPLE LACQUERING

Maggiorazione € 431,00 per ogni colore calcolato sulla fascia 7
(es. una cucina con due colori RAL a campione, maggiorazione € 431,00 x 2)

Surcharge € 431,00 for each colour, calculated on price range 7 (e.g. kitchen with two custom RAL colours, surcharge € 431,00 x 2).

TAORMINA

DISPONIBILE IN VERSIONE ALA STANDARD
AVAILABLE ON ALA STANDARD



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

ANTA LEGNO Anta con telaio in massello di frassino sp. 22 mm. e pannello impiallacciato frassino.
WOOD DOOR pickled finish door ivory colour, with ash wood thk 22 mm. frame and veneer pane.

ANTA VETRO Telaio in massello di frassino sp.22 mm, con o senza inglesina, vetro acidato sp.4 mm.
GLASS DOOR with frame in solid ash thk 24 mm. with or without muntin, etched glass 4 mm thick.

APERTURA Maniglia.
OPENING handle.


TAORMINA

DISPONIBILE IN VERSIONE ALA STANDARD
AVAILABLE ON ALA STANDARD


LEGNO WOOD




NOCE CHIARO
FRASS.



DECAPE'
AVORIO




DECAPE'
BURRO



DECAPE'
BIANCO

LEGNO WOOD



DECAPE'
LINO




DECAPE'
ORO



DECAPE'
ARGENTO



ARGILLA
FRASS.



CANAPA
FRASS.



PIOMBO



AZZURRO
MARE FRASS.



VERDE
GIADA FRASS.



GESSATO
CANAPA



GESSATO
PIOMBO



GESSATO
AZZURRO MARE



GESSATO
VERDE GIADA

FASCIA 6
RANGE 6

FASCIA 8
RANGE 8

TIPOLOGIA ANTE DOOR TYPE



ANTA/DOOR




ANTA GRIGLIATA
MUNTING DOOR



ANTA SAGOMATA
SHAPED DOOR



ANTA ACIDATA CON SERIGRAFIA
ACID GLASS WITH SCREEN PRINTING



RAL OPACO
RAL MATT

LACCATURA A CAMPIONE RAL RAL SAMPLE LACQUERING

Maggiorazione € 431,00 per ogni colore calcolato sulla fascia 7

(es. una cucina con due colori RAL a campione, maggiorazione € 431,00 x 2)

Surcharge € 431,00 for each colour, calculated on price range 7 (e.g. kitchen with two custom RAL colours, surcharge € 431,00 x 2).



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

- ANTA LEGNO**
WOOD DOOR
Anta tinta noce con telaio in legno sp. 24 mm. e pannello interno impiallacciato in noce nazionale.
Walnut door with thk 24 mm. thick wood frame and Italian walnut veneer central panel.
- ANTA LEGNO**
WOOD DOOR
Anta decapè (avorio-bianco) con telaio in frassino sp. 24 mm. e pannello impiallacciato frassino con verniciatura decapè.
pickled door (ivory-white) with ash frame thk 24 mm. and veneer panel with pickled look finish.
- ANTA VETRO**
GLASS DOOR
Telaio in massello di frassino sp.24 mm, vetro acidato sp.4 mm.
with frame in solid ash thk 24 mm. etched glass thk 4 mm thick.
- APERTURA**
OPENING
Maniglia.
handle.

LEGNO WOOD



TIPOLOGIA ANTE DOOR TYPE



ANTA NOCE
WALNUT DOOR

VETRO CON TELAIO
GLASS WITH FRAME



LACCATURA A CAMPIONE RAL RAL SAMPLE LACQUERING

Maggiorazione € 431,00 per ogni colore calcolato sulla fascia 7
(es. una cucina con due colori RAL a campione, maggiorazione € 431,00 x 2)

Surcharge € 431,00 for each colour, calculated on price range 7 (e.g. kitchen with two custom RAL colours, surcharge € 431,00 x 2).



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

ANTA LEGNO
WOOD DOOR Anta telaio in massello di frassino sp. 24 mm e bugna in massello. Verniciatura laccato poro aperto su supporto spazzolato.
door frame in solid ash thk 24 mm and central panel in solid ash. Varnished with open pore lacquering on brushed support.

ANTA VETRO
GLASS DOOR Anta vetro con telaio in legno e vetro molato e rilegato.
glass door with wooden frame and glass molded & bound.


APERTURA
OPENING

FASCIA 7
RANGE 7

LEGNO
WOOD



DECAPE'
AVORIO




DECAPE'
BIANCO

LEGNO
WOOD




DECAPE'
LINO



DECAPE'
ORO




DECAPE'
ARGENTO



DECAPE'
BURRO



ARGILLA
FRASS.



CANAPA
FRASS.



PIOMBO



AZZURRO
MARE FRASS.



VERDE
GIADA FRASS.



GESSATO
CANAPA




GESSATO
PIOMBO



GESSATO
AZZURRO MARE



GESSATO
VERDE GIADA



NOCE CHIARO
FRASS.

FASCIA 9
RANGE 9

TIPOLOGIA ANTE
DOOR TYPE



ANTA NOCE
WALNUT DOOR



VETRINA
GLASS DOOR



RAL OPACO
RAL MATT

LACCATURA A CAMPIONE RAL
RAL SAMPLE LACQUERING

Maggiorazione € 431,00 per ogni colore calcolato sulla fascia 7
(es. una cucina con due colori RAL a campione, maggiorazione € 431,00 x 2)

Surcharge € 431,00 for each colour, calculated on price range 7 (e.g. kitchen with two custom RAL colours, surcharge € 431,00 x 2).

living rooms
collection.



L I V I N G

SISTEMA BOISERIE WALLART, UNA SOLUZIONE
MODULARE PER ARREDARE, CON TANTI
ACCESSORI PER OGNI ESIGENZA.

*Wallart boiserie system, a modular solution for fur-
nishing, with many accessories to meet every need.*



NIENTE MANIGLIE NE
POMOLI, IL DESIGN
RIMANE PULITO E
MINIMALISTA.
*No handles or
knobs; the design
remains clean and
minimalist.*

VETRINE NOX CON
VETRO TRASPARENTE ED
ILLUMINAZIONE INTERNA
VERTICALE A LED (LUCE NATURALE)
*Doors and panels lacquered in
RAL7004. Wall cabinets with
glass doors, model NOX*



LIVING
ANTE E PANNELLO LACCATE RAL7004
PENSILI CON ANTE VETRO MOD. NOX
LIVING
*Doors and panels lacquered in RAL7004.
Wall cabinets with glass doors, model NOX*



Tavolo ON2, in impiallacciato, alto 78cm con una allunga da 60cm e gambe quadre da 8x8cm. Con sistema di apertura guide a scorrimento.

ON2 table, veneered, 78 cm H., with an extension of 60 cm and square legs measuring 8x8 cm. Equipped with a sliding rail opening system.





L I V I N G



TAORMINA.LIVING



I CAMPIONI E COLORI RIPRODOTTI SONO PURAMENTE INDICATIVI, LA RAPPRESENTAZIONE IN STAMPA PUO' ALTERARE LE TONALITA' DEI COLORI

THE SAMPLES AND ILLUSTRATED COLOURS ARE MERELY INDICATIVE, PRINTING CAN ALTER THE SHADES.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI ALA SPA FABBRICA ARREDAMENTI FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024.

ALL RIGHTS RESERVED ALA SPA FABBRICA ARREDAMENTI PRINTED IN SEPTEMBER 2024.

REALIZZATO DA UFFICIO MARKETING ALA CUCINE IN CONFORMITA' NORME UNI EN ISO 9001.

CREATED BY THE ALA MARKETING DEPT. IN COMPLIANCE WITH UNI EN ISO 9001 STANDARDS.

VISITA IL NOSTRO SITO VISIT OUR SITE
WWW.ALACUCINE.COM





Ala spa
Fabbrica Arredamenti
Strada Friginetto, 16 (RSM)
47899 San Marino

Tel. 0549 993011
from abroad +378 993011
mail. ala@alacucine.sm
www.alacucine.sm